

大泉町庁舎議場システム等構築業務委託
公募型プロポーザルに関する質問回答書

NO.	対象箇所	質疑	回答
1	仕様書 P3 1 (1)	「別途委託するインターネット中継で配信できるよう設計・施工・調整すること。」につきまして、「別途委託するインターネット中継」の詳細をお知らせください。	中継システムへの映像・音声信号供与を前提条件とします。音声と映像信号を統合する際に必ず同期処理をし、HD-SDI 同軸ケーブル 1 本で用意してください。なお、連携する上で必要な調整も本業務に含みます。
2	仕様書 P3 1 (6)	本体工事の機器を変更していただくことが可能である、という解釈で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。 例えば、マイクとアンテナは同メーカー製とする必要があるなど、ご提案いただく製品に応じて委託者が支給する物品を変更する(ただし、同等品以上) ことも可能という意味です。
3	仕様書 P3 2 (1) ウ	『インターネット配信用エンコード機能』について、事務局操作席に設置したタッチパネルから何を操作するのでしょうか。また、この機能を有する機器の仕様をお教えてください。	当該項目については、仕様書 P1 の 2 (3) で示した議場制御システムに備えるべき要件を説明するものです。タッチパネルからの操作については質問 No. 4 を、仕様については質問 No. 1 のとおりです。
4	同上	『インターネット配信用エンコード機能』とありますが、制御システムから配信用エンコーダーへの映像配信の ON/OFF を制御するという解釈でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
5	仕様書 P4 2 (2) ⑤	「…ライブスイッチャーで選択…」とありますが、参考機器リストにも記載がなく、制御システム上で機能互換できますので、ライブスイッチャーは不要との認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。 要求仕様書は、システムに備えるべき機能を示したものであり、それを実現するための機器構成を限定するものではありません。
6	仕様書 P4 2 (2) ⑤	「テロップ画像の送出やライブスイッチャーで選択した映像にスーパーインポーズできるようにすること。」とありますが、具体的にどのような機能を想定されていますでしょうか。	休憩時などの静止画へのテロップ表示のほか、発言者の変更に伴う画面切替に応じたテロップ表示を想定しています。
7	仕様書 P4 2 (2) ⑦	『個別の任意の情報を表示できるようにすること』とは、何の表示を想定されているのでしょうか。	電子採決の結果や発言残時間といったシステムから出力する映像のほか、PC 等に保存した議案書、参考資料などを映像設備毎に選択して表示させることを想定しています。
8	仕様書 P4 2 (2) ⑨	『操作卓』は本体工事によって御支給されるのでしょうか。	操作卓は委託者が支給するため、本業務委託には含みません。

9	仕様書P4 3(2)⑤	部屋を分割したときに、それぞれの部屋でマイクのご利用はあるでしょうか。	操作ワゴンは1台のため、分割時に双方同時にマイクを使用することはありませんが、ワゴン接続盤は2箇所にて設置しており、それぞれでのマイク使用を想定しています。
10	仕様書P5 3(2)⑥	移動式ディスプレイは1台しかありませんが、操作ワゴンと距離ができた時の接続はどのようにお考えでしょうか。また、部屋を分割したときは、どのようにお使いになるイメージでしょうか。	接続は有線を想定しています。また、一体利用時、分割利用時を問わず、任意の場所へ移動して使用する予定です。
11	仕様書P5 4(1)ア⑩	『マイクユニット単独での運用も可能とすること』とは、どのようなご利用方法を想定されているでしょうか。制御システムの電源を入れずに使えるようにする、ということでしょうか。	制御システムから操作不能となった場合に、マイクユニットのオンオフスイッチによる運用を想定しています。
12	仕様書P6 4(1)ウ	事務局長が発言残時間をコントロールするタッチパネルのことを指しているのでしょうか。	お見込みのとおりです。
13	同上	「事務局長席に発言残時間表示をコントロールするための専用端末を設置すること。」とありますが、発言残時間の開始/停止のコントロールができるという解釈でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
14	仕様書P6 4(2)②③	録音メディアはレコーダー1台につき、2枚という解釈で良いでしょうか。	お見込みのとおりです。
15	仕様書P6 4(3)①	「65インチの液晶モニター4台を議場内の壁面に壁掛け設置すること。なお、別途調達するプロジェクター及びスクリーンにも議会放映の映像を表示できる接続とすること。」とありますが、表示する映像は全て同じでよろしいでしょうか。それともそれぞれ別々の映像が表示できるという解釈でよろしいでしょうか。	それぞれ個別の映像を表示できる構成を想定しています。
16	仕様書P6 4(3)②	「10インチ程度のモニターを議場内4か所(議長席、事務局長席、演壇、質問席)に設置すること。」とありますが、出力する映像を教えてください。またこの4台のモニターは同じ映像でよろしいでしょうか。	議長席、事務局長席には発言要求と発言残時間、演壇と質問席には発言残時間の表示を想定しています。
17	仕様書P7 6(1)	『庁舎内の任意の部屋(スペース)』というのはすでに決まっているのでしょうか。	議長室、議会事務局事務室、議員控室を想定しています。

18	仕様書 P7 6 (1) (2)	『庁舎内の任意の部屋 (スペース)』、 『庁舎内のテレビ共聴設備』までの 配線は本体工事ですすでに引かれてい ると考えて良いでしょうか。	お見込みのとおりです。
19	仕様書 P7 7 ②	納品から 1 年間という解釈で宜しい でしょうか。	2 年目以降は別途保守委託契約の締 結を想定しており、その履行に必要 な体制、環境を整えていただくこと を想定しています。
20	仕様書 P9 参考機器リスト (議場)	『壁掛盤』のコネクターはシステム 内容によって、数や形状が異なりま すが、後からコネクターを取り付け ることは可能でしょうか。特型なの で仕様書をいただきたく存じます。	壁掛盤のコネクターの数や形状は本 業務の提案内容に応じて最終決定す るため、ご提案いただく機器の構成 に合うよう、本体工事の施工事業者 との調整を想定しています。
21	仕様書 P10 参考機器リスト (全協室)	『ワゴン接続盤』のコネクターはシ ステム内容によって、数や形状が異 なりませんが、後からコネクターを取 り付けけることは可能でしょうか。 特型なので仕様書をいただきたく存 じます。	壁掛盤のコネクターの数や形状は本 業務の提案内容に応じて最終決定す るため、ご提案いただく機器の構成 に合うよう、本体工事の施工事業者 との調整を想定しています。
22	仕様書 P11 議場レイアウト	プロット H の「事務局長用確認モニ ター」の役割に「残時間と発言要求 を表示します。」とありますが、発言 要求の表示は操作画面の分配表示 (要求のある発言者ボタンを点灯) という解釈でもよろしいでしょ うか。	事務局長と操作オペレータが同一の 画面を目視できる状態を想定してお り、操作オペレータの画面を分配表 示する方法とすることは可能です。 なお、一般質問の際には発言要求機 能の運用は想定していません。質問 No. 16 も併せてご参照ください。
23	その他	施工は、建築の引き渡し後から始め る、と考えてよろしいでしょうか。	本業務の履行期限と本体工事の完成 予定時期はほぼ同じであり、本体工 事の施工事業者と調整のうえで建物 の引き渡しを待たずに着手していた だくことを想定しています。
24	その他	本会議場及び全員協議会室の平面図 の CAD データを頂けないでしょ うか。(議場システム架を設置するご 指定の場所=倉庫が記載している図 面)	図面は PDF データとなりますが、町 ホームページ上の「関連ファイル」に 追加します。ただし、工事を更に進め ていく中で変更することもございます。 なお、受託者となった場合には、 CAD データも提供します。