

# あなたの周りは大丈夫？ 今すぐブロック塀や石塀の点検を！

簡単に自己点検できます！（裏面参照）  
安全基準を満足しない塀は危険です。



H30.6大阪府北部地震により小学校の  
ブロック塀が倒壊（小学生が亡くなる）



地震によりブロック塀が倒壊



地震により石塀が倒壊（道路をふさぐ）



このように化粧された塀もブロック塀です

## 地震により塀が倒壊すると…


- ・ 人に危害を加えてしまうことがあります。
- ・ 避難や救助の妨げになり周辺に迷惑をかけます。



**塀の安全を確保することは所有者の責務です！  
（事故等があった場合、  
所有者の責任が問われることがあります。）**

# ブロック塀の自己点検の方法

[  適合・ 不適合 ]  
に  してください。



## <自己点検 5項目>

- ① 塀の高さが2.2m以下か？  
※ブロック1個あたり高さ約20cm  
[  適合・ 不適合 ]
- ② 塀の厚さは10cm以上か？  
(塀の高さが2m超の場合は15cm以上)  
[  適合・ 不適合 ]
- ③ 塀の高さが1.2m超の場合、  
このような控え壁があり、その間隔が  
3.4m以内(ブロック8個目安)か？  
[  適合・ 不適合 ]
- ④ コンクリートの基礎があるか？  
[  適合・ 不適合 ]
- ⑤ 傾き、ひび割れ、ぐらつきがないか？  
[  適合・ 不適合 ]



自己点検結果

一つでも「不適合」がある場合や分からないことがある場合、  
専門家に相談しましょう！



自己点検結果

# 石塀の自己点検の方法



写真出典：(一財)日本建築防災協会「あなたの周りは大丈夫？今すぐブロック塀等の点検を！～安全なブロック塀等を目指して～所有者の皆様へ」

## <自己点検 5項目>

- ① 塀の高さが1.2m以下か？ [  適合・ 不適合 ]
- ② 塀の厚さが塀の高さの1/10以上か？ [  適合・ 不適合 ]
- ③ 控え壁が4m以内ごとにあるか？ [  適合・ 不適合 ]
- ④ コンクリートの基礎があるか？ [  適合・ 不適合 ]
- ⑤ 傾き、ひび割れ、ぐらつきがないか？ [  適合・ 不適合 ]

## 相談窓口

全 般：大泉町役場 都市整備課 施設建築係 TEL 0276-63-3111

診断・施工：(一社)群馬県エクステリア建設業協会(高崎松風園内) TEL 027-347-2818

診断・設計：(一社)群馬県建築士事務所協会 TEL 027-255-1333

その他全般：ぐんま住まいの相談センター(群馬県住宅供給公社内) TEL 027-210-6634